СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания профсоюзного комитета работников
от12.09.2022 № 21

УТВЕРЖДАЮ
Директор колледжа
_____А.Н. Семашко
«14» 09 2022

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для уборщика помещений
№ 9

Глава 1
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

1. К работе в качестве уборщика помещений допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний, вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.

2. Уборщик помещений обязан:

соблюдать требования по охране труда, а также правила поведения на территории, в производственных, вспомогательных зданиях, сооружениях и бытовых помещениях колледжа;

использовать и правильно применять средства индивидуальной защиты и средства коллективной защиты;

проходить в установленном законодательством порядке медицинские осмотры, обучение, инструктажи по охране труда;

заботиться о личной безопасности и личном здоровье, а также о безопасности окружающих в процессе выполнения работ либо во время нахождения на территории колледжа;

немедленно извещать своего непосредственного руководителя или иного уполномоченного должностного лица нанимателя о любой ситуации, угрожающей жизни или здоровью работающих и окружающих, несчастном случае, произошедшем на производстве, неисправности оборудования, инструмента, приспособлений, средств защиты, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания;

оказывать содействие работодателю в принятии мер по оказанию необходимой помощи потерпевшим и доставке их в организацию здравоохранения;

выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, функциональными обязанностями;

в случае отсутствия средств индивидуальной защиты немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя либо иного уполномоченного должностного лица нанимателя;

знать и соблюдать правила личной гигиены;

соблюдать правила электробезопасности;

выполнять только ту работу, которая поручена ему руководителем работ.

3. Не допускается нахождение работника в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения на рабочем месте.

4. Запрещается курение на всей территории и в помещениях колледжа.

5. При выполнении работы на работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы:

электрический ток;

падение предметов с высоты;

скользкие полы;

воздействие дезинфицирующих средств на открытые участки кожи;

падение при помывке окон и другие в зависимости от специфики производства.

6. Уборщик помещений в соответствии с Типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты обеспечивается:

№ п/п	Наименование средств индивидуальной защиты	Классификация (маркировка) средств индивидуальной защиты по защитным свойствам	Срок носки в месяцах
1	Халат хлопчатобумажный	3Ми	12
2	Шапочка или косынка х/б	Ми	6
3	Фартук прорезиненный	Вн	дежурный
При выполнении работ по мытью полов и мест общего пользования дополнительно:			
4	Сапоги резиновые или полусапоги резиновые либо туфли типа сабо	Ми	12
5	Перчатки резиновые	Вн	до износа

7. Выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения и уметь их использовать.

Глава 2
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

8. Перед началом работы уборщик помещений должен:

проверить годность к эксплуатации и применения средств индивидуальной защиты, надеть спецодежду;

застегнуть одежду на все пуговицы (завязать завязки), не допуская свисающих концов одежды;

не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы;

осмотреть рабочее место, обратив внимание на достаточность освещения;

проверить исправность инструмента для уборки;

проверить состояние полов и других убираемых поверхностей, отсутствие в них не огражденных проемов, открытых люков и т.п. При наличии на

убираемых поверхностях опасных и вредных веществ (пролитых жиров, лакокрасочных материалов, осколков стекла и т.п.) немедленно убрать их, соблюдая меры безопасности;

проверить наличие уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие в обтирочном материале и тряпках для мытья полов колющих и режущих предметов.

получить дополнительный инструктаж по охране труда при работе на новом участке.

9. Перед выполнением уборочных работ на высоте выполнять соответствующие требования безопасности.

10. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

Глава 3
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

11. Уборщик помещений должен выполнять только ту работу, которая ему поручена руководителем.

12. Не поручать свою работу посторонним лицам.

13. При мытье полов следует надевать резиновые сапоги и резиновые перчатки, использовать ветошь с применением швабры, выжимать разрешается только промытую ветошь. Вымытые полы вытирать насухо.

14. При переноске горячей воды в ведрах соблюдать осторожность (ведра должны быть не полными и иметь крышки).

15. При мойке окон проверить прочность крепления рам и стекол. Не вставать на подоконники, а пользоваться для этого специальной лестницей, стремянкой или применять специальные приспособления (щетки с длинной ручкой и т.п.). Эта работа выполняется двумя работниками.

Применяемые лестницы (стремянки) должны быть испытаны на статическую нагрузку.

16. Раковины умывальников и унитазов следует мыть с использованием специальных моющих растворов. Не допускается применять для этих целей кислоты, бензин, скипидар, ацетон и другие горючие жидкости.

17. Выносить мусор из помещений следует только в отведенное для него место. При транспортировке мусора и отходов вручную не превышать нормы переноса тяжестей.

18. К выполнению работ, не связанных с уборкой помещений (уборка снега, посыпка проходов к помещениям песком, обивка сосулек и др.), уборщик допускается только после проведения соответствующего инструктажа по охране труда.

19. Соблюдать особую осторожность при уборке возле люков, спусков, лестниц и дверей.

20.Для уменьшения появления пыли при подметании полов производить опрыскивание их водой или производить уборку влажным веником или щеткой;

перед мытьем полов подмести их и удалить травмоопасные предметы: гвозди, битое стекло, и другие острые (колющие и режущие) предметы, используя щетку и совок.

21. При влажной уборке полов и мокрой обработке поверхности здания необходимо избегать попадания влаги на электрооборудование, провода и другие электротехнические устройства.

22. Протирать электроосветительные приборы допускается только при их выключенном состоянии.

23. Производить дезинфекцию бачков для отходов, туалетов, душевых и гардеробных только в резиновых перчатках.

24. Вентили, краны на трубопроводах открывать медленно, без рывков и больших усилий. Не применять для этих целей молотки, гаечные ключи и другие предметы.

25. Наполняя ведро, сначала заливать холодную, а затем горячую воду.

26. Во избежание простудных заболеваний во время работы следует избегать сквозняков (не открывать одновременно окна и двери для проветривания).

27. Отключать от электрической сети используемое уборочное оборудование и электроприборы при:

перерывах в работе или в подаче электроэнергии;

снятии с пылесоса пылевого сборника.

28. Прежде чем передвигать столы и другую мебель, убрать с их поверхности предметы, которые могут упасть.

29. Во избежание несчастного случая не допускается:

производить очистку поверхности с применением кислот и щелочей. Такие работы следует выполнять с применением специальных моющих средств;

сжигать мусор на территории организации. Сжигание мусора допускается в специально отведенных местах на расстоянии не менее 50 метров от сгораемых зданий, сооружений или материалов;

использовать для мытья полов, оконных рам, мебели и тому подобного бензин, керосин, ацетон, скипидар или другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

класть на электрооборудование и нагревательные устройства тряпки, метлы, швабры и другие предметы;

оставлять в проходах, проездах, дверных проемах и тому подобном метлы, тряпки, пылесосы;

вытирать рубильники и другие выключатели тока, производить исправление электропроводки, выключателей, штепсельных розеток;

заходить и протягивать руки за ограждения как действующего, так и бездействующего в данный момент оборудования;

собирать в один ящик тряпки, отходы дерева, бумаги и промасленной ветоши, для каждого вида отходов должен быть отдельный ящик;

слив в канализацию кислот, щелочей и их растворов;

сметать мусор и отходы производства в люки, проемы, колодцы и т.п.;

класть тряпки и какие-либо другие предметы на оборудование;

прикасаться тряпкой или руками к открытым и не огражденным токоведущим частям оборудования, подвижным контактам (ножам) рубильника, а также к оголенным и с поврежденной изоляцией проводам;

пользоваться неисправными вентилями и кранами;

применять для уборки воду с температурой выше 50 град. С, а также сильнодействующие ядовитые и горючие вещества (кислоты, растворители, каустическую соду, бензин и т.п.);

мыть руки в масле, бензине, эмульсиях, керосине;

мыть и протирать окна при наличии битых стекол, непрочных и неисправных подоконников или стоя на отливе подоконника.

30. Поверхность столов следует предварительно обработать ручной щеткой, после чего протереть слегка влажной тряпкой. Перед уборкой столов убедиться, что на них нет острых предметов (иголок, кнопок, бритвенных лезвий, шила, осколков стекла и т.п.), при наличии таких предметов собрать их, а осколки стекла смести щеткой в совок. При переходе от стола к столу следить за тем, чтобы не зацепить ногами свисающие электрические и телефонные провода.

31. При приготовлении моющих и дезинфицирующих растворов:

применять только разрешенные органами здравоохранения моющие и дезинфицирующие средства;

не превышать установленные концентрацию и температуру (выше 50 град. С) моющих растворов;

не допускать распыления моющих и дезинфицирующих средств, попадания их растворов на кожу и слизистые оболочки.

Глава 4
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

32. По окончании работы:

собрать и вынести в установленное место мусор. Загрязненные ветошь, песок, опилки после уборки едких химических веществ и смазочных масел удалить из помещения;

уборочный инвентарь и ветошь промыть с использованием моющих и дезинфицирующих средств, просушить и убрать на место,

отключить от электросети, очистить от пыли и грязи уборочное оборудование и переместить его в места хранения;

моющие и дезинфицирующие средства убрать под замок;

если работа выполнялась в нерабочее время, проверить выключены ли электроприборы, вода, вентиляция, освещение;

снять специальную одежду и другие средства индивидуальной защиты, поместить их в гардероб (отведенное место хранения).

Глава 5
ТРЕБОВАНИЯЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

33. Возможные (основные) аварийные ситуации, которые могут привести к аварии или несчастному случаю:

пролит жир, горюче - смазочные материалы;

пролиты лакокрасочные материалы;

рассыпаны пылящие порошкообразные вещества.

34. При возникновении ситуации, которая может привести к аварии, несчастному случаю - немедленно отключить оборудование, известить о случившемся руководителя.

Если произошло загрязнение пола большим количеством пролитых жиров, лаков, красок, горюче - смазочных материалов или просыпанных порошкообразных веществ (мука, крахмал и т.п.):

пролитый жир, горюче - смазочные материалы удалить с помощью ветоши или других жиро поглощающих материалов. Загрязненное место промыть нагретым раствором кальцинированной соды и вытереть насухо;

пролитые лакокрасочные материалы удалить сухой, хорошо впитывающей жидкость ветошью; большое количество лакокрасочных материалов сначала засыпать песком или опилками и удалить с помощью щетки и совка. Загрязненное место насухо вытереть ветошью, использованный обтирочный материал сложить в металлическую тару с плотно закрывающейся крышкой;

для удаления рассыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом.

35. При возникновении пожара сообщить в подразделение МЧС по тел. 101 или 112, руководителю работ, отключить электроэнергию, приступить к тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения.

36. При несчастном случае на производстве необходимо:

быстро принять меры по предотвращению воздействия травмирующих факторов на потерпевшего, оказанию потерпевшему первой доврачебной помощи, вызову при необходимости на место происшествия медицинских работников по тел. 103 или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения;

сообщить о происшествии руководителю работ или другому должностному лицу нанимателя;

обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей;

если несчастный случай произошел с самим работником, он должен по возможности обратиться в здравпункт, сообщить о случившемся руководителю или попросить сделать это кого-либо из окружающих.

СОГЛАСОВАНО
Заведующий лабораторией
_____В.Н. Скробук

Заместитель директора по
хозяйственной работе
_____П.В. Санюк
Руководитель структурного подразделения